Tüllenverbinder

Gerader Luer-Adapter weiblich

Der weiche Schlauch wird auf die passende Tülle geschoben und dadurch geweitet. Aufgrund der Eigenspannung des weichen Schlauchmaterials, sitzt der Schlauch fest auf der Verbindung. Wird einen höhere Festigkeit gewünscht, kann der Schlauch zusätzlich mit einer Klemmhülse fixiert werden. Es entsteht eine form- schlüssige, dichte und wieder lösbare Verbindung mit geringem Totvolumen. Die Gegenseite ist mit einem weiblichen Luer-Lock Adapter (Schnellkupplung) versehen.



Id1 = Innen-Ø Schlauch 1:
- ○ 1,59 mm (1/16“)
- ○ 2,38 mm (3/32“)
- ○ 3,18 mm (1/8“)
- ○ 3,97 mm (5/32“)
- ○ 4,76 mm (3/16“)
- ○ 6,35 mm (1/4“)

D1 = Luer-Lock:
- ○ Adapter weiblich

Material:
- ○ Polyamid
- ○ Polypropylen
- ○ Kynar® PVDF
- ○ Polycarbonat

Gerader Luer-Tüllenverbinder Standard Größen

Artikelnummer	Innen-Ø 1:	Luer-Ø D1:	Material:
PP1,59STwLuer	1,59 mm (1/16“)	weiblich	Polypropylen
KY1,59STwLuer	1,59 mm (1/16“)	weiblich	Kynar® PVDF
PP2,38STwLuer	2,38 mm (3/32“)	weiblich	Polypropylen
KY2,38STwLuer	2,38 mm (3/32“)	weiblich	Kynar® PVDF
PP3,18STwLuer	3,18 mm (1/8“)	weiblich	Polypropylen
KY3,18STwLuer	3,18 mm (1/8“)	weiblich	Kynar® PVDF
PP3,97STwLuer	3,97 mm (5/32“)	weiblich	Polypropylen
KY3,97STwLuer	3,97 mm (5/32“)	weiblich	Kynar® PVDF
PP4,76STwLuer	4,76 mm (3/16“)	weiblich	Polypropylen
KY4,76STwLuer	4,76 mm (3/16“)	weiblich	Kynar® PVDF
PP6,35STwLuer	6,35 mm (1/4“)	weiblich	Polypropylen
KY6,35STwLuer	6,35 mm (1/4“)	weiblich	Kynar® PVDF

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt beruhen auf eigenen Prüfungen, Empfehlungen der Vorlieferanten sowie Erfahrungsberichten unserer Kunden. Die Angaben können jedoch nur Richtwerte darstellen. OPTUBS haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben können. Daher ist es Aufgabe des Anwenders, das Produkt in seiner jeweiligen Anwendung gründlich zu testen, um seine Leistung, Wirksamkeit und Sicherheit zu bestimmen. Nichts, was hierin enthalten ist, gilt als Genehmigung oder als Empfehlung zur Verletzung eines Patents oder eines anderen geistigen Eigentums.